

PCT/JP 2004/004826

日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

02. 4. 2004

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。


This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日
Date of Application: 2004年 2月 3日

出願番号
Application Number: 特願2004-026349

[ST. 10/C]: [JP 2004-026349]

出願人
Applicant(s): 株式会社資生堂




**PRIORITY
DOCUMENT**
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

2004年 3月17日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今井康夫



BEST AVAILABLE COPY

出証番号 出証特2004-3021366


【書類名】 特許願
【整理番号】 2003-350
【提出日】 平成16年 2月 3日
【あて先】 特許庁長官殿
【国際特許分類】 A01N 31/00
【発明者】
 【住所又は居所】 神奈川県横浜市都筑区早渕 2 - 2 - 1 株式会社資生堂リサーチ
 センター（新横浜）内
 【氏名】 横田 江利子
【発明者】
 【住所又は居所】 神奈川県横浜市都筑区早渕 2 - 2 - 1 株式会社資生堂リサーチ
 センター（新横浜）内
 【氏名】 小川 滋之
【発明者】
 【住所又は居所】 神奈川県横浜市都筑区早渕 2 - 2 - 1 株式会社資生堂リサーチ
 センター（新横浜）内
 【氏名】 上沼 三紀子
【発明者】
 【住所又は居所】 神奈川県横浜市都筑区早渕 2 - 2 - 1 株式会社資生堂リサーチ
 センター（新横浜）内
 【氏名】 末継 勝
【発明者】
 【住所又は居所】 神奈川県横浜市都筑区早渕 2 - 2 - 1 株式会社資生堂リサーチ
 センター（新横浜）内
 【氏名】 原 英二郎
【特許出願人】
 【識別番号】 000001959
 【氏名又は名称】 株式会社資生堂
 【代表者】 池田 守男
【手数料の表示】
 【予納台帳番号】 003506
 【納付金額】 21,000円
【提出物件の目録】
 【物件名】 特許請求の範囲 1
 【物件名】 明細書 1
 【物件名】 要約書 1

【書類名】 特許請求の範囲

【請求項 1】

下記化学式 (1) で表わされる 2, 4, 7, 9-テトラメチル-5-デシン-4, 7-ジオールからなる抗菌剤。

【化 1】



【書類名】明細書

【発明の名称】抗菌剤

【技術分野】

【0001】

本発明は抗菌剤に関する。さらに詳しくは皮膚外用組成物、洗浄料、食品、日用品等に好ましく使用できる広範な微生物に対して優れた抗菌活性を有し、人体に安全な抗菌剤に関する。

【背景技術】

【0002】

微生物の増殖を抑制するために、食品・医薬品・化粧品類等の抗菌・防腐剤としては、ソルビン酸、デヒドロ酢酸及びその塩、パラオキシ安息香酸誘導体などがよく使用されているが、安全性の点で問題があり、添加量や対象食品が制限（例えば、ソルビン酸及びその塩の食品への配合上限は0.2%であり、デヒドロ酢酸及びその塩は、チーズ、バター及びマーガリンにのみ使用可能、又、パラオキシ安息香酸メチルナトリウムの化粧品類への配合上限は1.0%）されていた。

【0003】

又、微生物の増殖を抑制するために、生体では皮膚や粘膜で物理的若しくは殺菌性物質や粘液の分布といった化学的な方法によって、微生物の侵入を抑え、更に、生体内に侵入した微生物に対しては、免疫グロブリンによる付着阻止、食細胞による食作用、リゾチームによる溶菌作用等、先天的で非特異的な感染抵抗や特定の病原菌に対する免疫応答などによって抵抗が行われている。

【0004】

しかしながら、もし、微生物の感染力が生体における抵抗力を上回ってしまえば、生体内では、例えば、黄色ブドウ球菌による膿皮症などの感染性皮膚炎、食中毒、敗血症、枯草菌による結膜炎、虹彩炎、大腸菌による尿路感染症、下痢症など、又、アクチノバシルスなどによる歯周病、う触原菌による虫歯、更にニキビ菌（プロピオニバクテリウムアクネス）、フケ菌（ピティロスポルムオバーレ）などによるニキビ、フケ又はフケに伴うカユミ等、様々な感染症を起こす危険性がある。

【0005】

従って、生体内外における感染症の予防や治療に対して、これまで様々な薬物が使用されて来たが、その大半を占める抗生物質や抗菌・防腐剤は、確かにその効果は強いが、安全性の面で問題があり、これらの使用には厳重な注意が必要で、その効力、安全性などの面において、更に有用な物質が求められていた。

そこで、本発明者らは、細菌、酵母、カビなどの微生物による感染症、疾患に対して抗菌、防腐効果、すなわち、殺菌若しくは経時により増殖を防止する効果があり、且つ、各種分野に利用しても安全であるものを探求すべく鋭意研究を重ねてきた。

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0006】


本発明は、広範な微生物に対して優れた抗菌活性を有し、人体に安全な抗菌剤を提供することを技術的課題とする。

【課題を解決するための手段】

【0007】

本発明者らは、上記の課題に鑑み、下記化学式（1）で表わされる2, 4, 7, 9-テトラメチルー5-デシン-4, 7-ジオールが各種の微生物に対して強い抗菌・防腐効果を有し、人又は動物に対して安全であることを確認し、新規な抗菌剤として各種分野に応用することが非常に有効であることを発見し、本発明を完成するに至った。


【化 2】



【0008】

即ち、本発明は下記化学式(1)で表わされる2, 4, 7, 9-テトラメチルー5-デシン-4, 7-ジオールからなる抗菌剤である。

【化 3】




【0009】

以下、本発明の構成について詳述する。

【0010】

本発明に用いる下記化学式(1)の2, 4, 7, 9-テトラメチルー5-デシン-4, 7-ジオールは公知物質であるが抗菌剤としては新規な用途である。

【化 4】



【0011】

本発明に用いる2, 4, 7, 9-テトラメチルー5-デシン-4, 7-ジオールは一般的な合成法により製造することができる。例えばアセチレンと4-メチルー2-ペンタノンにより合成することができる。また2, 4, 7, 9-テトラメチルー5-デシン-4, 7-ジオールは東京化成社等から市販されており、容易に入手することができる。

【0012】

本発明に用いる2, 4, 7, 9-テトラメチルー5-デシン-4, 7-ジオールは光学活性体、ラセミ体、それらの混合物いずれであってもよい。

【0013】

本発明の抗菌剤は任意の皮膚外用組成物へ配合することができる。また、本発明の抗菌剤は医療器具類や患部の消毒洗浄を目的とする医療用洗浄料；食器等を殺菌洗浄する家庭用洗浄料；食品工業用洗浄料；食品包装フィルム、繊維、合成樹脂、木材、日用品等を抗菌加工するための抗菌剤；抗菌性塗料；口腔用組成物（ガム、キャンディ等）やかまぼこ、ちくわ等の水産ねり製品、ソーセージ、ハム等の畜産製品、菓子類、めん類、ソース、醤油等の調味料、惣菜、飲料等の食品のための抗菌剤等としても配合することができる。

【0014】

本発明の抗菌剤の使用方法是特に限定されず、様々な対象に適用することができる。例えば、対象物に添加する方法、スプレーする方法、塗布する方法、浸漬させる方法、含浸させる方法、成形加工時等に練りこむ方法等、通常採用される方法をそのまま用いることができる。

【0015】

本発明の抗菌剤は、そのままでも利用できるが、抗菌剤として配合する場合の配合量は、製品形態、期待される作用の程度により異なり特に限定されないが、通常、100 ppm以上、好ましくは、1000 ppm以上が良い。

【0016】

又、本発明の2, 4, 7, 9-テトラメチルー5-デシン-4, 7-ジオールを各種組成物に配合する場合は、本発明の効果を損なわない範囲内で、食品、化粧品、医薬品、医薬

部外品等に一般的に用いられる各種成分、例えば、砂糖、練乳、小麦粉、ショートニング、食塩、ブドウ糖、鶏卵、バター、マーガリン、水飴、カルシウム、鉄分、調味料、香辛料や油分（動植物油、鉱物油、エステル油、ワックス油、シリコン油、高級アルコール、リン脂質類、脂肪酸類等）、界面活性剤（アニオン性、カチオン性、両性又は非イオン性界面活性剤）、ビタミン類（ビタミンA群、ビタミンB群、葉酸類、ニコチン酸類、パントテン酸類、ビオチン類、ビタミンC群、ビタミンD群、ビタミンE群、その他フェルラ酸、γ-オリザノール等）、紫外線吸収剤（p-アミノ安息香酸、アントラニル、サルチル酸、クマリン、ベンゾトリアゾール、テトラゾール、イミダゾリン、ピリミジン、ジオキサン、フラン、ピロン、カンファー、核酸、アラントイン及びそれらの誘導体、アミノ酸系化合物、シコニン、バイカリン、バイカレイン、ベルベリン等）、抗酸化剤（ステアリン酸エステル、ノルジヒドログアセレン酸、ジブチルヒドロキシトルエン、ブチルヒドロキシアニソール、パラヒドロキシアニソール、没食子酸プロピル、セサモール、セサモリン、ゴシポール等）、増粘剤（ヒドキシエチルセルロース、エチルセルロース、カルボキシエチルセルロース、メチルセルロース、カルボキシメチルセルロース、カルボキシメチルセルロースナトリウム、ヒドキシプロピルセルロース、ニトロセルロース、ポリビニルアルコール、ポリビニルメチルエーテル、ポリビニルピロリドン、ポリビニルメタアクリレート、ポリアクリル酸塩、カルボキシビニルポリマー、アラビアゴム、トラガントゴム、寒天、カゼイン、デキストリン、ゼラチン、ペクチン、デンプン、アルギン酸及びその塩等）、保湿剤（プロピレングリコール、1, 3-ブチレングリコール、ポリエチレングリコール、グリセリン、1, 2-ペンタンジオール、ヘキシレングリコール、オクチレングリコール、コンドロイチン硫酸及びその塩、ヒアルロン酸及びその塩、乳酸ナトリウム等）又、その他、低級アルコール、多価アルコール、水溶性高分子、pH調整剤、防腐・防黴剤、着色料、香料、清涼剤、安定化剤、動・植物抽出物、動・植物性蛋白質及びその分解物、動・植物性多糖類及びその分解物、動・植物性糖蛋白質及びその分解物、微生物培養代謝成分、血流促進剤、消炎剤、抗炎症剤、抗アレルギー剤、細胞賦活剤、アミノ酸及びその塩、角質溶解剤、収斂剤、創傷治療剤、増泡剤、口腔用剤、消臭・脱臭剤、乳化剤等と共に配合し、併用して用いることもできる。

【0017】

又、本発明の2, 4, 7, 9-テトラメチル-5-デシン-4, 7-ジオールを皮膚外用組成物に配合した場合の剤型については、任意であり、常法により配合し、例えば、化粧水、クリーム、軟膏、乳液、ファンデーション、オイル、パック、石鹸（薬用石鹸も含む）、ボディソープ、口紅、爪化粧品、眉目化粧品、香水、洗顔料、口腔用類（歯磨き、マウスウォッシュ等）、防臭剤（腋臭、足臭等）、浴用剤、シャンプー、リンス、ヘアトニック、ヘアスプレー、染毛料等の剤型とすることができる。

【0018】

又、本発明の2, 4, 7, 9-テトラメチル-5-デシン-4, 7-ジオールをその他の組成物に配合した場合の剤型についても、任意であり、常法により配合し、例えば、経口薬剤、繊維製品（シート類、衣類等）、更に衛生綿類、ウェットティッシュや拭き取り用ペーパー類、除菌用クロス等の不織布に、又、口腔用組成物（ガム、キャンデー等）やかまぼこ、ちくわ等の水産ねり製品、ソーセージ、ハム等の畜産製品、洋菓子類、和菓子類、中華めん、うどん、そば等のめん類、ソース、醤油、たれ等の調味料、惣菜、ジュース、スープ等、一般的な飲食類の剤型とすることができる。

【0019】

更に、本発明の2, 4, 7, 9-テトラメチル-5-デシン-4, 7-ジオールを配合した各種組成物の形態は、任意であり、溶液状、クリーム状、ペースト状、ゲル状、ジェル状、泡状、固形状又は粉末状として用いることができる。

【発明の効果】

【0020】

本発明の2, 4, 7, 9-テトラメチル-5-デシン-4, 7-ジオールは、広範な微生物に対して優れた抗菌活性を有し、人体に安全な抗菌剤が提供できる。

【発明を実施するための最良の形態】

【0021】

次に実施例をあげて本発明をさらに具体的に説明する。本発明はこれによって限定されるものではない。配合量は質量%である。

【0022】

試験例1：抗菌効果

各種の菌に対する最小発育阻止濃度(MIC)を求めた。以下の試験を2, 4, 7, 9-テトラメチル-5-デシン-4, 7-ジオール、パラオキシ安息香酸メチルについて行った。

寒天平板法により、細菌については各試験化合物を各濃度配合したソイビーンカゼインダイジェスト寒天培地(栄研製)に、下記各細菌を接種して30℃で24時間培養し、コロニーを形成しない各試験化合物の濃度(最小発育阻止濃度:MIC)を求めた。また、真菌については各試験化合物を各濃度配合したポテトデキストロース寒天培地に、下記各真菌を接種して25℃で48時間培養し、コロニーを形成しない各試験化合物の濃度(最小発育阻止濃度:MIC)を求めた。判定結果は以下の評価基準により表1に示した。

(試験菌)

P s : 緑膿菌 標準株(菌株名:Pseudomonas aeruginosa ATCC15442)

E : 大腸菌 標準株(菌株名:Escherichia coli ATCC8739)

S : 黄色ブドウ球菌 標準株(菌株名:Staphylococcus aureus ATCC6538)

C a n : キャンジダ菌(酵母) 標準株(菌株名:Candida albicans ATCC10231)

A s p : 黒カビ 標準株(菌株名:Aspergillus niger ATCC16404)

【0023】

(評価基準)

A : 最小発育阻止濃度が1000ppm未満

B : 最小発育阻止濃度が、1000ppm以上、5000ppm未満

C : 最小発育阻止濃度が、5000ppm以上、10000ppm未満

D : 最小発育阻止濃度が、10000ppm以上、30000ppm未満

E : 最小発育阻止濃度が、30000ppm以上

【0024】

【表1】

試験菌	抗菌効果	
	2,4,7,9-テトラメチル-5-デシン-4,7-ジオール	パラオキシ安息香酸メチル
緑膿菌 標準株(菌株名:Pseudomonas aeruginosa ATCC15442)	A	C
大腸菌 標準株(菌株名:Escherichia coli ATCC8739)	A	B
黄色ブドウ球菌 標準株(菌株名:Staphylococcus aureus ATCC6538)	A	B
キャンジダ菌(酵母) 標準株(菌株名:Candida albicans ATCC10231)	A	B
黒カビ 標準株(菌株名:Aspergillus niger ATCC16404)	A	B

【0025】

試験例2：安全性試験

本発明の2, 4, 7, 9-テトラメチル-5-デシン-4, 7-ジオールについて安全性試験を行った。単回投与毒性試験を行った結果、毒性は極めて弱いと判断された。また、皮膚一次刺激性試験及び皮膚連続刺激性試験を行った結果、皮膚刺激性は極めて弱いと判断された。さらに皮膚感作性試験、遺伝毒性試験を行った結果、陰性であった。

【0026】

以上のように、本発明の2, 4, 7, 9-テトラメチル-5-デシン-4, 7-ジオールの安全性は良好であった。

【実施例】

【0027】

以下に、本発明の利用方法を更に詳述するが、本発明は以下の実施例に限定されることなく、各種の医薬品、医薬部外品、化粧品分野の皮膚外用組成物、洗浄料、食品、日用品

等に配合して用いることが出来る。尚、各実施例は各製品の製造における常法により製造したもので良く、配合量のみを示した。

【0028】

実施例1 化粧水	質量%
エタノール	5.0
1, 3-ブチレングリコール	6.0
グリセリン	4.0
オレイルアルコール	0.1
POE (20) ソルビタンモノラウリン酸エステル	0.5
POE (15) ラウリルエーテル	0.5
2, 4, 7, 9-テトラメチル-5-デシン-4, 7-ジオール	0.3
香料	適量
精製水	残余

【0029】

実施例2 化粧水	質量%
エタノール	5.0
1, 3-ブチレングリコール	6.0
グリセリン	5.0
オレイルアルコール	0.1
エチルヘキサンジオール	0.3
1, 2-ペンタンジオール	0.1
2, 2-ジエチル-1, 3-プロパンジオール	0.3
2, 2, 4-トリメチル-1, 3-ペンタンジオール	0.5
2, 2-ジメチロールペンタン	0.2
2, 2-ジメチル-1-フェニル-1, 3-プロパンジオール	0.3
POE (20) ソルビタンモノラウリン酸エステル	0.5
POE (15) ラウリルエーテル	0.5
2, 4, 7, 9-テトラメチル-5-デシン-4, 7-ジオール	0.2
3-ベンジルオキシ-1, 2-プロパンジオール	0.3
3-フェノキシ-1, 2-プロパンジオール	0.2
3-ヘキシ-2, 5-ジオール	0.1
フェノキシエタノール	0.2
メチルパラベン	0.1
香料	適量
精製水	残余

【0030】

実施例3 化粧水	質量%
ソルビット	4.0
1, 3-ブチレングリコール	6.0
グリセリン	2.0
POE (20) オレイルアルコールエーテル	0.5
メチルセルロース	0.2
クインシード	0.1
2, 2-ジエチル-1, 3-プロパンジオール	0.1
エチルヘキサンジオール	0.3
1, 2-ペンタンジオール	0.1
2, 2, 4-トリメチル-1, 3-ペンタンジオール	0.2
2, 2-ジメチロールペンタン	0.2
2, 4, 7, 9-テトラメチル-5-デシン-4, 7-ジオール	0.2
2, 2-ジメチル-1-フェニル-1, 3-プロパンジオール	0.1

3-ベンジルオキシ-1, 2-プロパンジオール	0. 3
3-フェノキシ-1, 2-プロパンジオール	0. 2
3-ヘキシ-2, 5-ジオール	0. 1
フェノキシエタノール	0. 2
メチルパラベン	0. 2
香料	適量

精製水

【0031】

実施例 4 化粧水

質量%

(アルコール相)

エタノール	5. 0
オレイルアルコール	0. 2
2, 2, 4-トリメチル-1, 3-ペンタンジオール	0. 5
2, 2-ジメチロールペンタン	0. 1
エチルヘキサジオール	0. 3
2, 2-ジメチル-1-フェニル-1, 3-プロパンジオール	0. 0 5
2, 2-ジエチル-1, 3-プロパンジオール	0. 1
2, 2-ジメチル-1, 3-プロパンジオール	0. 1
2, 4, 7, 9-テトラメチル-5-デシン-4, 7-ジオール	0. 3
3-ヘキシ-2, 5-ジオール	0. 1
POE (20) ソルビタンモノラウリン酸エステル	0. 5
POE (15) ラウリルエーテル	0. 5
4, 5-ジモルホリノ-3-ヒドロキシピリダジン	0. 1
フェノキシエタノール	0. 2
メチルパラベン	0. 1
香料	適量

(水相)

1, 3-ブチレングリコール	6. 0
1, 2-ペンタンジオール	1. 0
3-フェノキシ-1, 2-プロパンジオール	1. 0
3-ベンジルオキシ-1, 2-プロパンジオール	1. 0
グリセリン	5. 0
精製水	残余

【0032】

実施例 5 化粧水

質量%

(アルコール相)

エタノール	5. 0
POE (20) オレイルエーテル	0. 5
2, 2-ジメチロールペンタン	0. 3
エチルヘキサジオール	0. 2
2, 2, 4-トリメチル-1, 3-ペンタンジオール	0. 1
2, 2-ジエチル-1, 3-プロパンジオール	0. 1
2, 2-ジメチル-1-フェニル-1, 3-プロパンジオール	0. 1
2, 2-ジメチル-1, 3-プロパンジオール	0. 1
2, 4, 7, 9-テトラメチル-5-デシン-4, 7-ジオール	0. 3
3-ヘキシ-2, 5-ジオール	0. 1
フェノキシエタノール	0. 1
メチルパラベン	0. 1
香料	適量

(水相)

ジプロピレングリコール	6.0
3-ベンジルオキシ-1, 2-プロパンジオール	0.5
3-フェノキシ-1, 2-プロパンジオール	0.5
ソルビット	4.0
PEG1500	5.0
メチルセルロース	0.2
クインスシード	0.1
精製水	残余

【0033】

実施例6 乳液	質量%
2, 4, 7, 9-テトラメチル-5-デシン-4, 7-ジオール	1.0
グリセリン	3.0
2, 2-ジエチル-1, 3-プロパンジオール	0.2
2, 2, 4-トリメチル-1, 3-ペンタンジオール	0.5
2, 2-ジメチロールペンタン	0.5
2, 2-ジメチル-1-フェニル-1, 3-プロパンジオール	0.1
エチルヘキサジオール	1.0
セタノール	1.5
ステアリルアルコール	1.8
ジメチルポリシロキサン (20cs)	1.5
スクワラン	2.0
ワセリン	2.0
イソプロピルミリステート	2.5
グリセリルモノステアレート	1.8
ポリオキシエチレン (POE=5) グリセリルモノステアレート	1.8
ポリオキシエチレン (POE=20) セチルエーテル	1.5
カルボキシビニルポリマー	0.25
水酸化カリウム	0.05
L-アルギニン	0.2
ジプロピレングリコール	5.0
1, 3-ブチレングリコール	3.0
1, 2-ペンタンジオール	0.1
エデト酸三ナトリウム	0.2
3-ベンジルオキシ-1, 2-プロパンジオール	0.2
3-フェノキシ-1, 2-プロパンジオール	0.1
3-ヘキシン-2, 5-ジオール	0.1
フェノキシエタノール	0.1
メチルパラベン	0.01
エチルパラベン	0.01
ブチルパラベン	0.01
精製水	残量

【0034】

実施例7 乳液	質量%
ステアリン酸	2.5
セチルアルコール	1.5
エチルヘキサジオール	1.0
2, 2, 4-トリメチル-1, 3-プロパンジオール	0.5
2, 2-ジメチロールペンタン	0.3
2, 2-ジエチル-1, 3-プロパンジオール	0.2
2, 2-ジメチル-1-フェニル-1, 3-プロパンジオール	0.3

2, 4, 7, 9-テトラメチル-5-デジンを4, 7-ジオール	1. 5
3-ヘキシンを2, 5-ジオール	0. 2
ワセリン	5. 0
流動パラフィン	10. 0
POE (10) モノオレイン酸エステル	2. 0
PEG 1500	3. 0
トリエタノールアミン	1. 0
3-フェノキシー-1, 2-プロパンジオール	2. 0
3-ベンジルオキシ-1, 2-プロパンジオール	1. 0
フェノキシエタノール	0. 2
メチルパラベン	0. 1
エチルパラベン	0. 02
ブチルパラベン	0. 01
亜硫酸水素ナトリウム	0. 01
カルボキシビニルポリマー	0. 05
香料	適量
精製水	残余

【0035】

実施例8 乳液	質量%
流動パラフィン	7. 0
ワセリン	3. 0
デカメチルシクロペンタシロキサン	2. 0
ベヘニルアルコール	1. 0
グリセリン	5. 0
ジプロピレングリコール	7. 0
ポリエチレングリコール1500	2. 0
エチルヘキサジオール	1. 0
3-ヘキシンを2, 5-ジオール	1. 0
2, 4, 7, 9-テトラメチル-5-デジンを4, 7-ジオール	1. 5
2, 2-ジメチロールペンタン	0. 2
2, 2, 4-トリメチル-1, 3-ペンタンジオール	0. 1
2, 2-ジメチル-1-フェニル-1, 3-プロパンジオール	0. 2
2, 2-ジエチル-1, 3-プロパンジオール	0. 2
3-フェノキシー-1, 2-プロパンジオール	2. 0
3-ベンジルオキシ-1, 2-プロパンジオール	2. 0
ホホバ油	1. 0
イソステアリン酸	0. 5
ステアリン酸	0. 5
ベヘニン酸	0. 5
テトラ2-エチルヘキサン酸ペンタエリスリット	3. 0
2-エチルヘキサン酸セチル	3. 0
モノステアリン酸グリセリン	1. 0
モノステアリン酸ポリオキシエチレングリセリン	1. 0
水酸化カリウム	0. 1
ヘキサメタリン酸ナトリウム	0. 05
グリチルレチン酸ステアリル	0. 05
L-アルギニン	0. 1
ローヤルゼリーエキス	0. 1
酢酸トコフェロール	0. 1
アセチル化ヒアルロン酸ナトリウム	0. 1

エデト酸三ナトリウム	0.05
4-tert-ブチル-4'-メトキシジベンゾイルメタン	0.1
パラメトキシ桂皮酸 2-エチルヘキシル	0.1
カルボキシビニルポリマー	0.15
精製水	残余

【0036】

実施例 9 ジェル	質量%
95%エタノール	5.0
ジプロピレングリコール	15.0
1, 2-オクタジオール	2.0
エチルヘキサジオール	1.0
2, 2-ジメチロールペンタン	0.1
2, 2-ジメチル-1, 3-プロパジオール	0.1
2, 2-ジエチル-1, 3-プロパジオール	0.1
2, 2, 4-トリメチル-1, 3-プロパジオール	0.05
POE (50) オレイルエーテル	2.0
カルボキシビニルポリマー	1.0
水酸化ナトリウム	0.15
3-ベンジルオキシ-1, 2-プロパジオール	0.05
3-フェノキシ-1, 2-プロパジオール	0.05
2, 2-ジメチル-1-フェニル-1, 3-プロパジオール	0.1
2, 4, 7, 9-テトラメチル-5-デジン-4, 7-ジオール	0.3
3-ヘキシン-2, 5-ジオール	0.1
フェノキシエタノール	0.1
メチルパラベン	0.1
エチルパラベン	0.03
ブチルパラベン	0.01
香料	適量
精製水	残余

【0037】

実施例 10 美容液	質量%
95%エタノール	5.0
POE (20) オクチルドデカノール	1.0
パントテニルエチルエーテル	0.1
エチルヘキサジオール	0.1
2, 2-ジメチロールペンタン	0.1
2, 2-ジメチル-1, 3-プロパジオール	0.1
2, 2-ジエチル-1, 3-プロパジオール	0.1
2, 2-ジメチル-1-フェニル-1, 3-プロパジオール	0.1
2, 2, 4-トリメチル-1, 3-プロパジオール	0.05
2, 4, 7, 9-テトラメチル-5-デジン-4, 7-ジオール	0.3
水酸化カリウム	0.1
グリセリン	5.0
ジプロピレングリコール	10.0
亜硫酸水素ナトリウム	0.03
カルボキシビニルポリマー	0.2
3-フェノキシ-1, 2-プロパジオール	0.2
3-ベンジルオキシ-1, 2-プロパジオール	0.1
フェノキシエタノール	0.3
メチルパラベン	0.1

精製水	残余
【0038】	
実施例 11 パック	質量%
(A相)	
ジプロピレングリコール	5.0
P O E (60) 硬化ヒマシ油	5.0
(B相)	
オリーブ油	5.0
エチルヘキサンジオール	0.1
2, 2, 4-トリメチル-1, 3-ペンタンジオール	0.1
2, 2-ジエチル-1, 3-プロパンジオール	0.2
2, 2-ジメチロールペンタン	0.05
酢酸トコフェロール	0.2
香料	0.2
(C相)	
亜硫酸水素ナトリウム	0.03
ポリビニルアルコール	
(ケン化度90, 重合度2000)	13.0
エタノール	5.0
2, 4, 7, 9-テトラメチル-5-デシン-4, 7-ジオール	0.3
2, 2-ジメチル-1-フェニル-1, 3-プロパンジオール	0.2
3-フェノキシ-1, 2-プロパンジオール	0.5
3-ベンジルオキシ-1, 2-プロパンジオール	0.6
3-ヘキシ-2, 5-ジオール	0.1
メチルパラベン	0.1
フェノキシエタノール	0.2
精製水	残余
【0039】	
実施例 12 クリーム	質量%
2, 4, 7, 9-テトラメチル-5-デシン-4, 7-ジオール	1.0
2, 2-ジメチル-1-フェニル-1, 3-プロパンジオール	0.5
3-ベンジルオキシ-1, 2-プロパンジオール	0.2
3-フェノキシ-1, 2-プロパンジオール	0.1
2, 2-ジエチル-1, 3-プロパンジオール	0.2
2, 2, 4-トリメチル-1, 3-ペンタンジオール	0.5
2, 2-ジメチロールペンタン	0.5
エチルヘキサンジオール	1.0
3-ヘキシ-2, 5-ジオール	0.1
ステアリルアルコール	3.5
ステアリン酸	2.0
スクワラン	10.5
イソプロピルミリステート	7.5
ポリオキシエチレン (P O E = 25) セチルアルコールエーテル	3.0
モノステアリン酸グリセリン	2.0
酢酸トコフェロール	0.2
グリチルリチン酸モノアンモニウム	0.05
グリセリン	3.0
ジプロピレングリコール	5.0
1, 2-ペンタンジオール	0.1
1, 3-ブチレングリコール	3.0

フェノキシエタノール	0.2
エデト酸三ナトリウム	0.01
メチルパラベン	0.1
エチルパラベン	0.1
ブチルパラベン	0.05
精製水	残量

【0040】

実施例 13 クリーム	質量%
ステアリン酸	6.0
ソルビタンモノステアリン酸エステル	2.0
POE (20) ソルビタンモノステアリン酸エステル	1.5
エチルヘキサンジオール	2.0
2, 2-ジエチル-1, 3-プロパンジオール	1.0
2, 2-ジメチロールペンタン	1.0
2, 2, 4-トリメチル-1, 3-ペンタンジオール	1.0
プロピレングリコール	10.0
2, 4, 7, 9-テトラメチル-5-デジンを 4, 7-ジオール	3.0
2, 2-ジメチル-1-フェニル-1, 3-プロパンジオール	0.5
3-ベンジルオキシ-1, 2-プロパンジオール	3.0
3-フェノキシ-1, 2-プロパンジオール	1.0
3-ヘキシノール-2, 5-ジオール	0.1
グリセリントリオクタノエート	10.0
スクワレン	5.0
亜硫酸水素ナトリウム	0.01
メチルパラベン	0.01
エチルパラベン	0.01
ブチルパラベン	0.01
フェノキシエタノール	0.1
香料	適量
精製水	残余

【0041】

実施例 14 クリーム	質量%
流動パラフィン	10.0
ジメチルポリシロキサン	2.0
グリセリン	10.0
1, 3-ブチレングリコール	2.0
エリスリトール	1.0
エチルヘキサンジオール	0.1
2, 2-ジメチロールペンタン	1.0
2, 2, 4-トリメチル-1, 3-ペンタンジオール	0.5
2, 2-ジメチル-1-フェニル-1, 3-プロパンジオール	0.2
2, 2-ジエチル-1, 3-プロパンジオール	0.1
2, 4, 7, 9-テトラメチル-5-デジンを 4, 7-ジオール	2.0
ポリエチレングリコール 1500	5.0
スクワラン	15.0
テトラ 2-エチルヘキサノ酸ペンタエリスリット	5.0
水酸化カリウム	0.1
ヘキサメタリン酸ナトリウム	0.05
酢酸トコフェロール	0.05
3-フェノキシ-1, 2-プロパンジオール	1.0

3-ベンジルオキシ-1, 2-プロパンジオール	1. 0
3-ヘキシ-2, 5-ジオール	0. 2
フェノキシエタノール	0. 1
メチルパラベン	0. 2
エチルパラベン	0. 1
ブチルパラベン	0. 05
ヒドロキシプロピルメチルセルロース	0. 3
ポリビニルアルコール	0. 1
カルボキシビニルポリマー	0. 2
アクリル酸・メタクリル酸アルキル共重合体 (ペミュレンTR-2)	0. 1

【0042】

実施例 15 クリーム	質量%
ワセリン	2. 0
ジメチルポリシロキサン (6mPa.s)	2. 0
エタノール	5. 0
ベヘニルアルコール	0. 5
バチルアルコール	0. 2
グリセリン	7. 0
1, 3-ブチレングリコール	5. 0
ポリエチレングリコール 20000	0. 5
ホホバ油	3. 0
スクワラン	2. 0
ヒドロキシステアリン酸フィトステリル	0. 5
テトラ-2-エチルヘキサン酸ペンタエリスリット	1. 0
ポリオキシエチレン (60) 硬化ヒマシ油	1. 0
水酸化カリウム	0. 1
ピロ亜硫酸ナトリウム	0. 01
ヘキサメタリン酸ナトリウム	0. 05
グリチルレチン酸ステアリル	0. 1
パントテニルエチルエーテル	0. 1
アルブチン	7. 0
トラネキサム酸	1. 0
酢酸トコフェロール	0. 1
ヒアルロン酸ナトリウム	0. 05
3-フェノキシ-1, 2-プロパンジオール	1. 0
3-ベンジルオキシ-1, 2-プロパンジオール	1. 0
エデト酸三ナトリウム	0. 05
エチルヘキサノール	1. 0
2, 4, 7, 9-テトラメチル-5-デジ-4, 7-ジオール	0. 6
2, 2-ジメチロールペンタン	0. 2
2, 2-ジメチル-1-フェニル-1, 3-プロパンジオール	0. 2
2, 2, 4-トリメチル-1, 3-ペンタンジオール	0. 1
2, 2-ジエチル-1, 3-プロパンジオール	0. 2
3-ヘキシ-2, 5-ジオール	0. 2
4-tert-ブチル-4'-メトキシジベンゾイルメタン	0. 1
ジパラメトキシ桂皮酸モノ-2-エチルヘキサン	
酸グリセリル	0. 1
フェノキシエタノール	0. 1
メチルパラベン	0. 05

エチルパラベン	0.02
ブチルパラベン	0.03
黄酸化鉄	適量
キサンタンガム	0.1
カルボキシビニルポリマー	0.2
精製水	残余

【0043】

実施例 16 クリーム	質量%
デカメチルシクロペンタシロキサン	30.0
ポリオキシエチレン・メチルポリシロキサン共重合体 (分子量6000)	1.5
トリメチルシロキシケイ酸	0.5
グリセリン	2.0
エチルヘキサンジオール	1.0
2, 4, 7, 9-テトラメチル-5-デシン-4, 7-ジオール	0.8
2, 2-ジメチロールペンタン	0.2
2, 2, 4-トリメチル-1, 3-ペンタンジオール	0.1
2, 2-ジエチル-1, 3-プロパンジオール	0.3
ジプロピレングリコール	5.0
3-フェノキシ-1, 2-プロパンジオール	0.5
3-ベンジルオキシ-1, 2-プロパンジオール	1.0
2, 2-ジメチル-1-フェニル-1, 3-プロパンジオール	0.2
3-ヘキシ-2, 5-ジオール	0.5
タルク	5.0
球状無水ケイ酸	0.5
パルミチン酸デキストリン被覆微粒子酸化チタン (30nm)	7.0
球状ポリエチレン粉末	2.0
ポリ(オキシエチレン・オキシプロピレン)・メチルポリシロキサン共重合体 (分子量55000)	1.0
フェノキシエタノール	0.2
メチルパラベン	0.1
エチルパラベン	0.05
ブチルパラベン	0.05
エデト酸3ナトリウム	0.02
ジメチルジステアリルアンモニウムヘクトライト	0.5
精製水	残余

【0044】

実施例 17 洗顔料	質量%
2, 4, 7, 9-テトラメチル-5-デシン-4, 7-ジオール	0.5
2, 2-ジメチル-1-フェニル-1, 3-プロパンジオール	0.3
3-ベンジルオキシ-1, 2-プロパンジオール	0.2
3-フェノキシ-1, 2-プロパンジオール	0.1
2, 2-ジエチル-1, 3-プロパンジオール	0.2
2, 2, 4-トリメチル-1, 3-ペンタンジオール	0.5
2, 2-ジメチロールペンタン	0.5
エチルヘキサンジオール	0.1
1, 2-ペンタンジオール	0.1
3-ヘキシ-2, 5-ジオール	0.1
ステアリン酸	8.0
パルミチン酸	6.0

ミリスチン酸	6.0
ラウリン酸	4.0
水酸化カリウム	5.2
グリセリルモノステアレート	2.0
プロピレングリコール	1.0
ビースワックス	1.5
ポリエチレングリコール 1500	5.0
グリセリン	10.0
メチルパラベン	0.01
フェノキシエタノール	0.1
精製水	残量

【0045】

実施例 18 シャンプー	質量%
ラウリルポリオキシエチレン (3) 硫酸エステル ナトリウム塩 (30%水溶液)	25.0
ラウリル硫酸エステルナトリウム塩 (30%水溶液)	8.0
ヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド	4.0
イソプレングリコール	4.0
安息香酸ナトリウム	0.5
ジプロピレングリコール	1.0
1, 3-ブチレングリコール	1.0
1, 2-ペンタンジオール	0.1
エデト酸三ナトリウム	0.01
2, 2-ジメチル-1-フェニル-1, 3-プロパンジオール	0.1
3-ベンジルオキシ-1, 2-プロパンジオール	0.1
3-フェノキシ-1, 2-プロパンジオール	0.1
2, 2-ジエチル-1, 3-プロパンジオール	0.2
2, 2, 4-トリメチル-1, 3-ペンタンジオール	0.5
2, 2-ジメチロールペンタン	0.5
エチルヘキサジオール	0.1
3-ヘキシノール-2, 5-ジオール	0.1
2, 4, 7, 9-テトラメチル-5-デシン-4, 7-ジオール	0.1
色素	適量
香料	適量
精製水	残余

【0046】

実施例 19 リンス	質量%
シリコーン油	3.0
流動パラフィン	1.0
セチルアルコール	1.5
ステアリルアルコール	1.0
塩化ステアリルトリメチルアンモニウム	0.7
エチルヘキサジオール	0.5
2, 2, 4-トリメチル-1, 3-ペンタンジオール	0.3
2, 2-ジメチル-1-フェニル-1, 3-プロパンジオール	0.2
2, 2-ジエチル-1, 3-プロパンジオール	0.1
2, 2-ジメチロールペンタン	0.07
2, 4, 7, 9-テトラメチル-5-デシン-4, 7-ジオール	0.4
3-フェノキシ-1, 2-プロパンジオール	1.0
3-ベンジルオキシ-1, 2-プロパンジオール	1.0

3-ヘキシシン-2, 5-ジオール	0.7
グリセリン	3.0
色素	適量
香料	適量
精製水	残余

【0047】

実施例 20 ゼリー状パック	質量%
3-ベンジルオキシ-1, 2-プロパンジオール	0.05
3-フェノキシ-1, 2-プロパンジオール	0.1
2, 4, 7, 9-テトラメチル-5-デシン-4, 7-ジオール	0.1
ポリオキシエチレンオレイルアルコールエーテル	0.5
2, 2-ジエチル-1, 3-プロパンジオール	0.1
エチルヘキサンジオール	0.1
2, 2-ジメチル-1-フェニル-1, 3-プロパンジオール	0.2
2, 2, 4-トリメチル-1, 3-プロパンジオール	0.1
2, 2-ジメチロールペンタン	0.1
3-ヘキシシン-2, 5-ジオール	0.1
グリチルリチン酸モノアンモニウム	0.05
カルボキシメチルセルロース	5.0
エタノール	12.0
ポリビニルアルコール	12.0
1, 3-ブチレングリコール	5.0
1, 2-ペンタンジオール	0.3
エデト酸三ナトリウム	0.01
精製水	残 量

【0048】

実施例 21 固形パウダリーファンデーション	質量%
タルク	15.0
セリサイト	10.0
球状ナイロン粉末	10.0
多孔性無水ケイ酸粉末	15.0
窒化ホウ素	5.0
二酸化チタン	5.0
酸化鉄	3.0
ステアリン酸亜鉛	5.0
流動パラフィン	残余
トリイソオクタン酸グリセリン	15.0
セスキオレイン酸ソルビタン	1.5
3-フェノキシ-1, 2-プロパンジオール	0.5
3-ベンジルオキシ-1, 2-プロパンジオール	0.3
2, 4, 7, 9-テトラメチル-5-デシン-4, 7-ジオール	0.2
エチルヘキサンジオール	0.2
2, 2, 4-トリメチル-1, 3-ペンタンジオール	0.1
2, 2-ジメチル-1-フェニル-1, 3-プロパンジオール	0.2
2, 2-ジエチル-1, 3-プロパンジオール	0.2
2, 2-ジメチロールペンタン	0.05
3-ヘキシシン-2, 5-ジオール	0.1
メチルパラベン	0.2
エチルパラベン	0.1
香料	適量

【0049】

実施例 22 油中水型乳化ファンデーション

球状ナイロン

多孔性無水ケイ酸粉末

雲母チタン

シリコーン処理セリサイト

シリコーン処理マイカ

シリコーン処理二酸化チタン

シリコーン処理酸化鉄

精製水

3-フェノキシ-1, 2-プロパンジオール

3-ベンジルオキシ-1, 2-プロパンジオール

エチルヘキサングリオール

2, 2-ジメチロールペンタン

2, 2-ジエチル-1, 3-プロパンジオール

2, 2-ジメチル-1, 3-プロパンジオール

2, 2, 4-トリメチル-1, 3-ペンタンジオール

2, 4, 7, 9-テトラメチル-5-デシン-4, 7-ジオール

2, 2-ジメチル-1-フェニル-1, 3-プロパンジオール

3-ヘキシン-2, 5-ジオール

デカメチルシクロペンタシロキサン

ジメチルポリシロキサン

スクワラン

ポリオキシエチレン変性ジメチルポリシロキサン

フェノキシエタノール

メチルパラベン

香料

【0050】

実施例 23 白粉

タルク

セリサイト

球状ナイロン粉末

窒化ホウ素

酸化鉄

炭酸マグネシウム

スクワラン

トリイソオクタン酸グリセリン

セスキオレイン酸ソルビタン

エチルヘキサングリオール

3-フェノキシ-1, 2-プロパンジオール

3-ベンジルオキシ-1, 2-プロパンジオール

エチルヘキサングリオール

2, 2-ジメチロールペンタン

2, 2-ジエチル-1, 3-プロパンジオール

2, 2-ジメチル-1, 3-プロパンジオール

2, 2, 4-トリメチル-1, 3-ペンタンジオール

2, 2-ジメチル-1-フェニル-1, 3-プロパンジオール

2, 4, 7, 9-テトラメチル-5-デシン-4, 7-ジオール

3-ヘキシン-2, 5-ジオール

メチルパラベン

質量%

10.0

8.0

2.0

2.0

12.0

5.0

2.0

残余

3.0

3.0

1.0

1.0

1.0

0.2

1.0

0.8

0.2

0.1

18.0

5.0

1.0

2.0

0.1

0.1

適量

質量%

残余

10.0

10.0

5.0

3.0

5.0

3.0

2.0

2.0

0.5

1.0

2.0

1.0

1.0

0.2

1.0

0.1

0.4

0.1

0.3

香料

適量

【0051】

実施例 24 アイライナー

質量%

2, 4, 7, 9-テトラメチル-5-デシン-4, 7-ジオール

1. 0

2, 2-ジメチル-1-フェニル-1, 3-プロパンジオール

0. 3

3-ベンジルオキシ-1, 2-プロパンジオール

0. 2

3-フェノキシ-1, 2-プロパンジオール

0. 5

酸化鉄(黒)

14. 0

イソプロピルミリステート

1. 5

ポリオキシエチレンソルビタンモノオレイン酸エステル

1. 0

酢酸ビニル樹脂エマルジョン

45. 0

グリチルリチン酸モノアンモニウム

0. 05

カルボキシビニルポリマー

1. 5

クエン酸アセチルトリブチル

1. 0

ジプロピレングリコール

4. 0

イソプロピルアルコール

1. 0

エチルヘキサジオール

1. 0

2, 2-ジエチル-1, 3-ペンタンジオール

1. 0

2, 2-ジメチル-1, 3-ペンタンジオール

1. 0

2, 2, 4-トリメチル-1, 3-ペンタンジオール

0. 5

2, 2-ジメチロールペンタン

0. 5

1, 2-ペンタンジオール

3. 0

3-ヘキシシン-2, 5-ジオール

0. 1

フェノキシエタノール

0. 1

メチルパラベン

0. 02

エデト酸三ナトリウム

0. 01

精製水

残量

【0052】

実施例 25 アイシャドー

質量%

タルク

残余

マイカ

15. 0

球状ナイロン粉末

10. 0

窒化ホウ素

5. 0

酸化鉄

3. 0

酸化チタン被覆マイカ

5. 0

スクワラン

3. 0

トリイソオクタン酸グリセリン

2. 0

セスキオレイン酸ソルビタン

2. 0

エチルヘキサジオール

1. 0

2, 2-ジメチロールペンタン

0. 3

2, 2-ジエチル-1, 3-ペンタンジオール

0. 1

2, 2-ジメチル-1, 3-ペンタンジオール

0. 1

2, 2, 4-トリメチル-1, 3-プロパンジオール

0. 1

3-フェノキシ-1, 2-プロパンジオール

0. 5

3-ベンジルオキシ-1, 2-プロパンジオール

0. 5

2, 4, 7, 9-テトラメチル-5-デシン-4, 7-ジオール

0. 6

2, 2-ジメチル-1-フェニル-1, 3-プロパンジオール

0. 2

3-ヘキシシン-2, 5-ジオール

0. 3

メチルパラベン

0. 1

香料

適量

【0053】

実施例 26 口紅

	質量%
カルナバロウ	0.5
キャンデリラロウ	5.0
セレスン	10.0
スクワラン	残余
トリイソステアリン酸グリセリン	10.0
ジイソステアリン酸グリセリン	20.0
3-フェノキシ-1, 2-プロパンジオール	0.2
3-ベンジルオキシ-1, 2-プロパンジオール	0.1
2, 4, 7, 9-テトラメチル-5-デジンを-4, 7-ジオール	0.5
エチルヘキサジオール	1.0
2, 2-ジメチロールペンタン	0.1
2, 2-ジエチル-1, 3-ペンタンジオール	0.1
2, 2-ジメチル-1, 3-ペンタンジオール	0.1
2, 2, 4-トリメチル-1, 3-プロパンジオール	0.1
3-ヘキシノ-2, 5-ジオール	0.7
2, 2-ジメチル-1-フェニル-1, 3-プロパンジオール	0.1
マカデミアナッツ油脂肪酸コレステリル	4.0
合成ケイ酸ナトリウム-マグネシウム	0.5
疎水性シリカ	0.5
精製水	2.0
色剤	適量
香料	適量

【0054】

実施例 27 ヘアフォーム

(原液処方)

	質量%
アクリル樹脂アルカノールアミン液 (50%)	8.0
ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油	1.0
流動パラフィン	5.0
グリセリン	3.0
香料	適量
3-フェノキシ-1, 2-プロパンジオール	0.01
3-ベンジルオキシ-1, 2-プロパンジオール	0.01
2, 4, 7, 9-テトラメチル-5-デジンを-4, 7-ジオール	0.3
エチルヘキサジオール	0.2
2, 2-ジメチロールペンタン	0.1
2, 2-ジエチル-1, 3-ペンタンジオール	0.1
2, 2-ジメチル-1, 3-ペンタンジオール	0.1
2, 2, 4-トリメチル-1, 3-プロパンジオール	0.1
3-ヘキシノ-2, 5-ジオール	0.3
2, 2-ジメチル-1-フェニル-1, 3-プロパンジオール	0.1
エタノール	5.0
精製水	残余
(充填処方)	
原液	90.0
液化石油ガス	10.0

【0055】

実施例 28 ヘアトニック

硬化ヒマシ油エチレンオキシド (40モル) 付加物

質量%
2.0

エタノール	60.0
香料	適量
2, 4, 7, 9-テトラメチル-5-デシン-4, 7-ジオール	0.01
精製水	残量
【0056】	
実施例29 浴用剤	質量%
炭酸水素ナトリウム	64.5
無水硫酸ナトリウム	35.0
2, 4, 7, 9-テトラメチル-5-デシン-4, 7-ジオール	0.5
【0057】	
実施例30 中華めん	質量%
小麦粉	98.0
食塩	1.0
甘味料	0.5
2, 4, 7, 9-テトラメチル-5-デシン-4, 7-ジオール	0.5
【0058】	
実施例31 めんつゆ液	質量%
醤油	80.7
酢	1.0
ブドウ糖	15.0
グルタミン酸ソーダ	2.0
砂糖	1.0
2, 4, 7, 9-テトラメチル-5-デシン-4, 7-ジオール	0.3
【0059】	
実施例32 そば	質量%
そば粉	96.0
食塩	0.9
水	3.0
2, 4, 7, 9-テトラメチル-5-デシン-4, 7-ジオール	0.1
【0060】	
実施例33 パン	質量%
小麦粉	90.0
食塩	1.2
砂糖	2.0
水	6.5
2, 4, 7, 9-テトラメチル-5-デシン-4, 7-ジオール	0.3
【0061】	
実施例34 ハム	質量%
ひき肉	95.0
鶏卵	4.0
食塩	0.5
香辛料	0.4
2, 4, 7, 9-テトラメチル-5-デシン-4, 7-ジオール	0.1
【0062】	
実施例35 果汁飲料	質量%
ブドウ糖液糖	13.0
オレンジ果汁	85.0
香料	1.0
2, 4, 7, 9-テトラメチル-5-デシン-4, 7-ジオール	1.0
【0063】	

前記の実施例は、いずれも良好な防腐性を示した。

【産業上の利用可能性】

【0064】

本発明は、医薬品、医薬部外品、化粧品分野（人及びその他の動物用に用いる各種製剤も含む）の各種皮膚外用組成物に利用でき、具体的には、化粧水、乳液、クリーム（軟膏を含む）、サンスクリーン、ファンデーション、オイル、パック、石鹸（薬用石鹸も含む）、ボディソープ、口紅、爪化粧品、眉目化粧品、香水、洗顔料、口腔用類（歯磨き、マウスウォッシュ等）、防臭剤（腋臭、足臭等）、浴用剤、シャンプー、リンス、ヘアトニック、ヘアスプレー、染毛料などへの応用が上げられる。また、医療器具類や患部の消毒洗浄を目的とする医療用洗浄料、食器等を殺菌洗浄する家庭用洗浄料、食品工業用洗浄料などへの応用が上げられる。さらに、繊維製品（シーツ類、衣類等）、食品包装フィルム、合成樹脂、木材、日用品等の抗菌加工、各種形態の経口薬剤、衛生綿類、ウェットティッシュや拭き取り用ペーパー類、除菌用クロス等の不織布に、又、口腔用組成物（ガム、キャンデー等）やかまぼこ、ちくわ等の水産ねり製品、ソーセージ、ハム等の畜産製品、洋菓子類、和菓子類、生めん、ゆでめん、中華めん、うどん、そば、スパゲッティー等のめん類、醤油、ソース、たれ等の調味料、惣菜、ジュース、スープ等、一般的な飲食類への利用可能性がある。


【書類名】要約書

【要約】

【課題】 本発明は、広範な微生物に対して優れた抗菌活性を有し、人体に安全な抗菌剤を提供することを目的とする。

【解決手段】 下記一般式(1)で表わされる2, 4, 7, 9-テトラメチル-5-デシン-4, 7-ジオールからなる抗菌剤。

【化1】



【選択図】 なし

特願 2 0 0 4 - 0 2 6 3 4 9

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[0 0 0 0 0 1 9 5 9]

1. 変更年月日

1 9 9 0 年 8 月 2 7 日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都中央区銀座 7 丁目 5 番 5 号

氏 名

株式会社資生堂

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☒ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☐ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☐ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.